

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：山西长信工业有限公司

制 定 日 期：2026 年 7 月 2 日

计 划 期 限：2026年01月01日至2026年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	山西长信工业有限公司	注册地址	山西省/长治市/潞州区山西省 / 长治市 / 潞州区
生产经营场所地址	山西省 / 长治市 / 潞州区	行政区划	山西省/长治市/潞州区
行业类别	制造业/黑色金属冶炼和压延加工业/炼铁/炼铁	行业代码	C3110
生产经营场所中心经度	113.11461	生产经营场所中心纬度	36.32619
统一社会信用代码	911404006023093121	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	郭文慧	联系电话	18835505606
危险废物环境管理技术负责人	王军军	联系电话	18535556035
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	长环函（2009）183 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	9114040060230931210 02P

表 A.2 设施信息表

序 号	主 要 生 产 单 元 名 称	主 要 工 艺 名 称	设 施 名 称	设 施 编 码	污染防治 设施参数			生产设施 生产能力		产品产量						原辅料			
					参 数 名 称	设 计 值	计 量 单 位	生 产 能 力	计 量 单 位	中 间 产 品 名 称	中 间 产 品 数 量	计 量 单 位	最 终 产 品 名 称	最 终 产 品 数 量	计 量 单 位	种 类	名 称	用 量	计 量 单 位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF000101	1号带式烧结机	减速机	废矿物油残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	HW08	900-213-08	油、多环芳烃	固态	易燃性, 毒性	0.005	吨	/	/	/	/	TS00101	20吨

2	MFOO 0101	1 号带式 烧结机	减速 机	废矿 物油	使用工业齿轮 油进行机械设 备润滑过程中 产生 的废润 滑油	HW 08	900-217-08	烷 烃、多环 芳 烃、烯 烃、苯系 物、酚类	液 态	易燃 性， 毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
3	MFOO 0101	1 号带式 烧结机	减速 机	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、添加 剂、水 分、杂 质	固 态	毒 性， 感染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

4	MF00 0101	1 号带式 烧结机	厂区 亮化、 钢结构防腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	甲醛、 VOC (有毒挥发气体)、重金属、甲类化合物等	固态	毒性, 感染性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
5	MF00 0101	1 号带式 烧结机	烧结 机头 脱硝设施	废催化 剂	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	HW 50	772-007-50	稀土元素、重金属、非晶态硅	固态	毒性	5	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
6	MF00 0202	2 号带式 烧结机	减速机	废矿物油 残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	HW 08	900-213-08	油、多环芳烃	固态	易燃性, 毒性	0.00 5	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

7	MF00 0202	2号带式 烧结机	稀油 站	废矿物油	使用工业齿轮 油进行机械设 备润滑过程中 产生 的废润 滑油	HW 08	900-217-08	烷 烃、多环 芳 烃、烯 烃、苯系 物、酚类	液 态	易燃 性， 毒性	0.6	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
8	MF00 0202	2号带式 烧结机	稀油 站	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、添加 剂、水 分、杂 质	固 态	毒 性， 感染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

9	MF00 0202	2 号带式 烧结机	厂区 亮化、 钢结构防 腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 VOC (有 毒挥 发气 体)、重 金 属、 甲类 化合 物等	固 态	毒 性, 感染 性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
---	--------------	--------------	------------------------	-----------	--	----------	------------	---	--------	--------------------	------	---	---	---	---	---	-------------	---------

10	MF00 0202	2 号带式 烧结机	烧结 机头 在线 监测 设备	在线 监测 废 液.	生产、研究、 开发、教学、 环境检测（监 测）活动中， 化学和生物实 验室（不包含 感染性医学实 验室及医疗机 构化验室）产 生的含氟、 氟、重金属无 机废液及无机 废液处理产生 的残渣、残渣 液，含矿物 油、有机溶 剂、甲醛有机 废液，废酸、 废碱，具有危 险特性的残留 样品，以及沾 染上述物质 的一次性实验 用品（不包括 按实验室管理 要求进行清洗 后的废弃的烧	HW 49	900-047-49	重金 属、挥 发 性 有 机 物	液 态	反 应 性， 易 燃 性， 毒 性， 腐 蚀 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
----	--------------	--------------	----------------------------	---------------------	--	----------	------------	------------------------------------	--------	--	-----	---	---	---	---	---	-------------	---------

					杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等														
11	MF000202	2号带式烧结机	烧结机头脱硝设施	废催化剂	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	HW50	772-007-50	稀土元素、重金属、非晶态硅	固态	毒性	5	吨	/	/	/	/	TS00101	20吨	
12	MF000501	1号高炉	液压站	废矿物油残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	HW08	900-213-08	油、多环芳烃	固态	易燃性, 毒性	0.005	吨	/	/	/	/	TS00101	20吨	

13	MF00 0501	1 号高炉	液压 站	废矿 物油	使用工业齿轮 油进行机械设 备润滑过程中 产生 的废润 滑油	HW 08	900-217-08	烷 烃、 多环 芳 烃、 烯 烃、 苯系 物、 酚类	液 态	易燃 性， 毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
14	MF00 0501	1 号高炉	液压 站	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、添 加 剂、 水 分、 杂质	固 态	毒 性， 感染 性	0.2	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

15	MF00 0501	1 号高炉	厂区 亮化、 钢结构防 腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 VOC (有 毒挥 发气 体)、 重 金 属、 甲类 化合 物等	固 态	毒 性, 感染 性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
----	--------------	-------	------------------------	-----------	--	----------	------------	---	--------	--------------------	------	---	---	---	---	---	-------------	---------

16	MF000501	1号高炉	热风炉在线监测设备	在线监测废液.	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧	HW49	900-047-49	重金属、挥发性有机物	液态	反应性，易燃性，毒性，腐蚀性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00101	20吨
----	----------	------	-----------	---------	---	------	------------	------------	----	----------------	-----	---	---	---	---	---	---------	-----

					杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
17	MF000602	2号高炉	液压站	废矿物油残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过 滤残渣、废过滤吸附介质	HW08	900-213-08	油、多环芳烃	固态	易燃性, 毒性	0.005	吨	/	/	/	/	TS00101	20吨
18	MF000602	2号高炉	液压站	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生 的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00101	20吨

19	MF00 0602	2号高炉	液压 站	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、添加 剂、水 分、杂 质	固 态	毒 性, 感 染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
20	MF00 0602	2号高炉	厂区 亮 化、 钢结 构防 腐	废油 漆 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 VOC (有 毒挥 发气 体)、 重 金 属、 甲类 化合 物等	固 态	毒 性, 感 染 性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

21	MF00 0701	1号连铸 机	液压 站	废矿 物油	使用工业齿轮 油进行机械设 备润滑过程中 产生 的废润 滑油	HW 08	900-217-08	烷 烃、多环 芳 烃、烯 烃、苯系 物、酚类	液 态	易燃 性， 毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
22	MF00 0701	1号连铸 机	液压 站	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、添加 剂、水 分、杂 质	固 态	毒 性， 感染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

23	MF00 0701	1号连铸 机	厂区 亮化、 钢结构防 腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 VOC (有 毒挥 发气 体)、重 金属、 甲类 化合物等	固 态	毒 性, 感染 性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
24	MF00 0801	1号转炉	液压 站	废矿 物油 残渣.	废矿物油再生 净化过程中产 生的沉淀残 渣、过 滤残 渣、废过滤吸 附介质	HW 08	900-213-08	油、 多环 芳烃	固 态	易燃 性, 毒性	0.00 5	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

25	MF00 0801	1 号转炉	减速机	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW 08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
26	MF00 0801	1 号转炉	配电柜	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW 31	900-052-31	重金属、酸碱	固态	毒性，腐蚀性	0.3	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
27	MF00 0801	1 号转炉	稀油站	废油桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	基础油、添加剂、水分、杂质	固态	毒性，感染性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

28	MF00 0801	1号转炉	厂区 亮化、 钢结构防腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	甲醛、 VOC (有毒挥发气体)、重金属、甲类化合物等	固态	毒性, 感染性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
29	MF00 0902	2号连铸机	液压 站	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW 08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

30	MF00 0902	2号连铸 机	液压 站	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、添加 剂、水 分、杂 质	固 态	毒 性, 感 染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
31	MF00 0902	2号连铸 机	厂区 亮化、 钢结构防 腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 VOC (有 毒挥 发气 体)、 重 金 属、 甲类 化合 物等	固 态	毒 性, 感 染 性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
32	MF00 1002	2号转炉	液压 站	废矿 物油 残渣.	废矿物油再生 净化过程中产 生的沉淀残 渣、过 滤残 渣、废过滤吸 附介质	HW 08	900-213-08	油、 多环 芳烃	固 态	易 燃 性, 毒 性	0.00 5	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

33	MF00 1002	2号转炉	稀油 站	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW 08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
34	MF00 1002	2号转炉	配电柜	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW 31	900-052-31	重金属、酸碱	固态	毒性，腐蚀性	0.3	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
35	MF00 1002	2号转炉	稀油 站	废油桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	基础油、添加剂、水分、杂质	固态	毒性，感染性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

36	MF00 1002	2号转炉	厂区 亮化、 钢结构防腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	甲醛、VOC (有毒挥发气体)、重金属、甲类化合物等	固态	毒性，感染性	0.05	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
37	MF00 1601	热轧生产线	稀油 站	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW 08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	0.55	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

38	MF00 1601	热轧生产 线	配电 柜	废铅 蓄电 池	废铅蓄电池及 废铅蓄电池拆 解过程中产生 的废 铅板、 废铅膏和酸液	HW 31	900-052-31	重金 属、 酸碱	固 态	毒 性， 腐蚀 性	0.4	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
39	MF00 1601	热轧生产 线	稀油 站	废油 桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	基础 油、 添加 剂、 水分、 杂质	固 态	毒 性， 感染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
40	MF00 1601	热轧生产 线	厂区 亮化、 钢结 构防腐	废油 漆桶.	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 VOC (有 毒挥 发气 体)、 重 金 属、 甲类 化合 物等	固 态	毒 性， 感染 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨

41	MF00 1601	热轧生产 线	带钢 加热 炉在 线监 测设 备	在线 监测 废 液.	生产、研究、 开发、教学、 环境检测（监 测）活动中， 化学和生物实 验室（不包含 感染性医学实 验室及医疗机 构化验室）产 生的含氟、 氟、重金属无 机废液及无机 废液处理产生 的残渣、残 液，含矿物 油、有机溶 剂、甲醛有机 废液，废酸、 废碱，具有危 险特性的残留 样品，以及沾 染上述物质 的一次性实验 用品（不包括 按实验室管理 要求进行清洗 后的废弃的烧	HW 49	900-047-49	重金 属、挥 发 性 有 机 物	液 态	反 应 性， 易 燃 性， 毒 性， 腐 蚀 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS00 101	20 吨
----	--------------	-----------	---------------------------------	---------------------	---	----------	------------	------------------------------------	--------	--	-----	---	---	---	---	---	-------------	---------

				杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS00101	贮存库	废矿物油残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	HW08	900-213-08	油、多环芳烃	固态	易燃性,毒性	桶	0	吨
2	TS00101	贮存库	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性,毒性	桶	0	吨
3	TS00101	贮存库	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	重金属、酸碱	固态	腐蚀性,毒性	其他	0	吨
4	TS00101	贮存库	废油桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	基础油、添加剂、水分、杂质	固态	易燃性,感染性,毒性	桶	0	吨

				物、容器、过滤 吸附介质								
5	TS001 01	贮存库	废油漆桶.	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	甲醛、VOC(有毒挥 发气体)、重金 属、甲类化合物等	固态	易燃性,感 染性,毒性	桶	0	吨
6	TS001 01	贮存库	在线监测 废液.	生产、研究、开 发、教学、环境 检测（监测）活 动中，化学和生 物实验室（不包 含感染性医学实 验室及医疗机构 化验室）产生的 含氰、氟、重金 属无机废液及无 机废液处理产生 的残渣、残液， 含矿物油、有机 溶剂、甲醛有机 废液，废酸、废 碱，具有危险特 性的残留样品， 以及沾染上述物 质的一次性实验 用品（不包括按	HW49	900-047-49	重金属、挥发性有 机物	液态	腐蚀性,易 燃性,反应 性,毒性	桶	0	吨

				实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物 (不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等								
7	TS00101	贮存库	废催化剂	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	HW50	772-007-50	稀土元素、重金属、非晶态硅	固态	毒性	其他	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废矿物油残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	0.03	0	吨
	2	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	5	0	吨
	3	废油桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1	0	吨
	4	废油漆桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0	吨
	5	废催化剂	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	10	0	吨
	6	在线监测废液.	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.3	0	吨

	7	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废 铅板、废铅膏和酸液	1	0	吨
	合计			17.83	0	吨
降低危险废物危害性的计划	无					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：无 采用先进的工艺技术和设备：无 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：无 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：无
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废矿物油残渣.	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	HW08	900-213-08	油、多环芳烃	固态	易燃性, 毒性	0.03	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	长治市嘉鸿科贸有限公司	HW省1404110024	/	/

2	省内转移	废矿物油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	5	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	长治市嘉鸿科贸有限公司	HW省1404110024	/	/
3	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	重金属、酸碱	固态	毒性，腐蚀性	0.5	吨	S	危险废物利用处置环节豁免管理单位	/	/	长治市嘉鸿科贸有限公司	/
4	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	重金属、酸碱	固态	毒性，腐蚀性	0.5	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	闻喜县金山实业有限公司	HW省1408230061	/	/
5	省内转移	废油桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	基础油、添加剂、水分、杂质	固态	毒性，感染性	1	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	长治市嘉鸿科贸有限公司	HW省1404110024	/	/

6	省内转移	废油漆桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	甲醛、VOC(有毒挥发气体)、重金属、甲类化合物等	固态	毒性, 感染性	0.25	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	山西中兴水泥有限责任公司	HW省-1411210042	/	/
7	省内转移	废油漆桶.	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	甲醛、VOC(有毒挥发气体)、重金属、甲类化合物等	固态	毒性, 感染性	0.25	吨	S	危险废物经营许可证持有单位	山西金峰潞源环境科技有限公司-小微试点	HW省-140427001C	/	/
8	省内转移	在线监测废液.	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中, 化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液, 含矿物油、有机	HW49	900-047-49	重金属、挥发性有机物	液态	反应性, 易燃性, 毒性, 腐蚀性	0.15	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	山西中兴水泥有限责任公司	HW省-1411210042	/	/

			溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
9	省内转移	在线监测废液.	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金	HW49	900-047-49	重金属、挥发性有机物	液态	反应性，易燃性，毒性，腐蚀性	0.15	吨	S	危险废物经营许可证持有单位	山西金峰潞源环境科技有限公司-小微试点	HW省140427001C	/	/

			属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
10	省内转移	废催化剂	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	HW50	772-007-50	稀土元素、重金属、非晶态硅	固态	毒性	10	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	陵川金隅冀东环保科技有限公司	HW140524	/	/

备案登记表编号：14040320261201

														00		
														31		